# Lebe wie du bist - natürlich individuell:


# Holz-Alu-Haustüren von UNILUX



HOLZ-ALU-HAUSTÜREN-PROGRAMM







# Inhalt

JNILUX: Wo Qualität zu Hause ist	4-5
Aller guten Dinge sind 6: Markenvorteile von UNILUX	6-7
Vorteile Materialmix	8-9
JNILUX HOLZ-ALU-HAUSTÜREN-LINIE DESIGN	10-33
JNILUX HOLZ-ALU-HAUSTÜREN-LINIE ELEGANZ	34-51
JNILUX HOLZ-ALU-HAUSTÜREN-LINIE HISTORIE	53-61
Gestaltungsfreiheit in Form und Material	62-67
Gläser	68-71
Griffe und Griffvarianten	72-79
Schutz und Sicherheit	80-83
Übersicht	84-85
Die Sicherheit der großen Marke	86-87

3





# **UNILUX**

# Eine Marke. Ein Versprechen.

Moderne Türen haben mit ihren "Vorfahren" nur noch den Namen gemein. Gutes Schreinerhandwerk allein genügt nicht mehr, denn die Anforderungen an Funktion, Komfort und Sicherheit sind gestiegen.

Daher sind alle UNILUX Holz-Alu-Haustüren Eigenentwicklungen, die von hoher Produkt-Intelligenz und komplexer Ingenieurkunst zeugen.

Um diese Meisterwerke nicht nur einem ausgewählten Kreis zugänglich zu machen, produziert UNILUX in Serie. Dadurch ist es möglich, die einzigartigen Holz-Alu-Produkte zu einem Preis anzubieten, bei dem Spitzenqualität erschwinglich wird.

Wo Qualität zu Hause ist - UNILUX

# Aller guten Dinge sind sechs:

# Die UNILUX Markenvorteile

# Markenvorteil 1: Langlebigkeit

Bei jeder unserer Holz-Alu-Türen kommen massive, bis zu 79 mm tiefe Flügel zum Einsatz. Der Türflügel ist stahlverstärkt und verfügt so über ein integriertes Antiverzug-System. Die hochwertige Verarbeitung und rigide Qualitätskontrollen sind Garant dafür, dass Sie lange Freude an Ihrer UNILUX Tür haben werden.

# Markenvorteil 2: Gestaltungsfreiheit

Über Geschmack lässt sich streiten. Daher können Sie aus nicht weniger als 40 Modellen wählen. Und das ist erst der Anfang. Jedes dieser Modelle können Sie individuell gestalten. Von der Wahl des Konstruktionsholzes über die Farbgebung (sämtliche RAL-Farbtöne und spezielle Holzfarbtöne) bis zum Glas und den Griffen. Vielfalt ab Werk.

# Markenvorteil 3: Energiebilanz

Die UNILUX Massivbauweise ist nicht nur Garant für Langlebigkeit, sondern hilft auch, Energie zu sparen. Jede unserer Holz-Alu-Türen verfügt zudem über thermisch getrennte Abstandhalter zwischen den Glasscheiben. Dadurch wird eine bessere Wärmedämmung, eine höhere Behaglichkeit in Glasnähe und deutlich verminderte Kondensatbildung in kalten Monaten erzielt. Optional ist jede UNILUX Tür auch mit 40 mm starker Dreifachverglasung erhältlich. So lassen sich die Heizkosten noch weiter senken.








# **VORTEILE MATERIALMIX**

# Außen Aluminium, innen Holz pur – vereint für Generationen

Holz erzeugt Behaglichkeit – ein Werkstoff zum Wohlfühlen. Aluminium hingegen ist robust – ein Schutzschild gegen Umwelteinflüsse. Vereint ergeben sie eine Holz-Alu-Haustür, die dauerhaft in Form bleibt.

Und zwar ohne Nachstreichen. Ebenso wenig benötigt das Holz einen UV-Schutz in Form von färbenden Pigmenten. Dank Aluminiumschale kommt es unverfärbt zur Geltung. Die Schale bindet das Holz stabil und wetterfest ein und lässt ihm dennoch so viel Spielraum, dass Temperaturschwankungen souverän ausgeglichen werden.

Holz-Alu-Haustüren von UNILUX: DAS ORIGINAL.





# Stilbildend. Puristisch. Modern.

Vielleicht die wichtigste Grundregel guten Designs: Weniger ist mehr. Damit Formen wirken können, dürfen sie nicht überfrachtet werden, denn erst der Verzicht auf überflüssige Schnörkel bringt das Wesen eines Gegenstands deutlich zum Vorschein. Ein schöner Nebeneffekt dabei: An klaren Linien kann man sich nie sattsehen.

Die Linie Design steht für eine Formensprache auf der Höhe der Zeit. Kompromisslos im ästhetischen Anspruch ist sie prädestiniert für anspruchsvolle Architektur.

Reduziert auf das Wesentliche – die Linie Design.





#### Aluschale LivingLine Farbe RAL 3004 Purpurrot Außengriff 7007 Schutzrosette flächenbündig Edelstahlsockel



Typ 1100

Aluschale LivingLine Farbe RAL 5011 Stahlblau Außengriff 7007 Schutzrosette flächenbündig Edelstahlsockel



Aluschale LivingLine Farbe DB 703 Außengriff 7007  $Schutzrosette\ fl\"{a}chenb\"{u}ndig$ 



#### Typ 1101 Innenansicht

Holzart Eiche Farbton El 151 Eiche dunkel Innendrücker 2002





Typ 1101

Aluschale ModernLine
Farbe Blau weißpigmentiert

Außengriff 7042 eingerückt

Schutzrosette




Typ 1101

Aluschale ModernLine
Farbe RAL 3004 Purpurrot
Flächenbündige Edelstahl-Lisenen
Außengriff 7042 eingerückt
Schutzrosette
Edelstahlsockel

## Typ 1101

Aluschale ModernLine Farbe RAL 7035 Lichtgrau Flächenbündige Edelstahl-Lisenen Außengriff 7042 eingerückt Schutzrosette



## Flächenbündige Edelstahl-Lisenen

#### Typ 1101 Innenansicht

Holzart Kiefer Farbton KI 123 Red Montana Querfurnier Innendrücker 2008







Typ 1104

Aluschale LivingLine

Farbe RAL 7035 Lichtgrau Außengriff 6001 Schutzrosette flächenbündig



Typ 1104

Aluschale LivingLine Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau Flächenbündige Edelstahl-Lisenen Außengriff 6001 Schutzrosette flächenbündig Edelstahlsockel

#### Typ 1104

Aluschale LivingLine Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß Außengriff 6001 Schutzrosette flächenbündig Edelstahlsockel



#### Typ 1104 Innenansicht

Holzart Lärche Farbton 137 transparent matt Innendrücker 2001






Aluschale ModernLine Farben RAL 9016 Verkehrsweiß und RAL 7040 Fenstergrau Klarglas Außengriff 7038 Schutzrosette flächenbündig

# Typ 1105

Aluschale ModernLine Farbe RAL 7015 Schiefergrau Glas 839 (Sandstrahl auf Reflo, mit Bevels) Außengriff 7038 Schutzrosette flächenbündig Edelstahlsockel



Farben DB 703 und RAL 9007 Graualuminium Glas 839 (Sandstrahl auf Reflo, mit Bevels) Außengriff 7038 Schutzrosette flächenbündig Edelstahlsockel



# Typ 1105 Innenansicht

Holzart Kiefer Farbton KI 146 Grau transparent Glas 839 (Sandstrahl auf Reflo, mit Bevels) Innendrücker 2005







Aluschale ModernLine
Farben RAL 7016 Anthrazitgrau
und RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas BiCannes senkrecht
Außengriff 7027
Schutzrosette flächenbündig



# Typ 1106

Aluschale ModernLine Farbe DB 703 Glas 840 (Float mit Sandstrahl und poliertem Rillenschliff) Außengriff 7027 Schutzrosette flächenbündig


#### Typ 1106

Aluschale ModernLine Farben RAL 7035 Lichtgrau und RAL 3004 Purpurrot Glas 840 (Float mit Sandstrahl und poliertem Rillenschliff) Außengriff 7027 Schutzrosette flächenbündig Edelstahlsockel



#### Typ 1106 Innenansicht

Holzart Lärche Farbton 147 Tineo Glas 840 (Float mit Sandstrahl und poliertem Rillenschliff) Innendrücker 2013



Farbe RAL 8003 Lehmbraun



Typ 1106

Farben RAL 7035 Lichtgrau und RAL 2013 Perlorange



Typ 1112

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß





Aluschale ModernLine Farbe RAL 7035 Lichtgrau Glas 841 (Sandstrahlmuster auf Klarglas) Außengriff 7027 Schutzrosette



# Typ 1107

Aluschale ModernLine Farbe RAL 3020 Verkehrsrot Glas Weed einfach satiniert auf Klarglas Außengriff 7027 Schutzrosette

#### Typ 1107

Aluschale ModernLine Farbe DB 703 Glas 842 (Sandstrahlmuster auf Klarglas) Außengriff 7027 Schutzrosette Edelstahlsockel



Holzart Kiefer Farbton KI 140 Nussbaum transparent II Glas 842 (Sandstrahlmuster auf Klarglas) Innendrücker 2002







Aluschale LivingLine Farbe RAL 3013 Tomatenrot Glas Masterligne Außengriff 7031 SchutzrosetteEdelstahlsockel



# Typ 1109

Aluschale LivingLine Farbe RAL 9007 Graualuminium Glas Flamme Außengriff 7031 Schutzrosette

Aluschale LivingLine Farbe DB 703 Glas Basic Madras waagerecht Außengriff 7031 Schutzrosette



#### Typ 1109 Innenansicht

Holzart Erle Farbton ER 136 transparent Glas Masterligne Innendrücker 2006





Aluschale LivingLine Farbe RAL 3001 Signalrot Glas Flamme Außengriff 7027 Schutzrosette Edelstahlsockel



# Typ 1108

Aluschale ModernLine Farbe DB 703 Glas 842 (Sandstrahlmuster auf Klarglas) Außengriff 7027 Schutzrosette Edelstahlsockel

#### Typ 1108

Aluschale ModernLine Farbe RAL 7035 Lichtgrau Glas 841 (Sandstrahlmuster auf Klarglas) Außengriff 7027 Schutzrosette

## Typ 1108 Innenansicht

Holzart Kiefer Farbton KI 143 Tabak Glas 843 (Reflo mit poliertem Rillenschliff und drei Glassteinen) Innendrücker 2007





Aluschale ModernLine Farbe DB 703 Glas Ocean Blue Außengriff 7036 Schutzrosette flächenbündig Edelstahlsockel





# Typ 1110

Aluschale ModernLine
Farbe RAL 1015 Hellelfenbein
Glas 844 (Sandstrahl auf Reflo,
vier Glassteine und Farbapplikation
Rubinrot)
Außengriff 7036
Schutzrosette flächenbündig



# Typ 1110

Aluschale ModernLine
Farbe RAL 3001 Signalrot
Glas 844 (Sandstrahl auf Reflo,
vier Glassteine und Farbapplikation
Rubinrot)
Außengriff 7036
Schutzrosette flächenbündig
Edelstahlsockel



#### Typ 1110 Innenansicht

Holzart Kiefer Farbton KI 117 Buche Glas 844 (Sandstrahl auf Reflo, vier Glassteine und Farb- applikation Rubinrot) Innendrücker 2007







Aluschale LivingLine Farbe RAL 7015 Schiefergrau und RAL 7035 Lichtgrau Glas Punto Außengriff 7033 Schutzrosette



# Typ 1113

Aluschale LivingLine
Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau
Glas Reflo
Außengriff 7033
Schutzrosette
Edelstahlsockel

# Typ 1113

Aluschale LivingLine Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß Klarglas Außengriff 7033 Schutzrosette Edelstahlsockel



#### Typ 1113 Innenansicht

Holzart Kiefer Farbton KI 137 transparent matt Glas Reflo Innendrücker 2001



**Typ 1110**Farbe DB 703



**Typ 1100**Farbe DB 703



Typ 1113

Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau



Aluschale ModernLine Farbe DB 703 Glas Uadi Außengriff 7040 Schutzrosette flächenbündig Edelstahlsockel



# Typ 1114

Aluschale ModernLine Farbe RAL 5020 Ozeanblau Glas Punto Außengriff 7040 Schutzrosette flächenbündig Edelstahlsockel



Typ 1114 Aluschale ModernLine Farbe RAL 7035 Lichtgrau Glas Ocean Blue Außengriff 7040 Schutzrosette flächenbündig



#### Typ 1114 Innenansicht

Holzart Lärche Farbton LR 149 American Cherry Glas Uadi Innendrücker 2001





Aluschale LivingLine Farbe RAL 7015 Schiefergrau Glas Pave Außengriff 7018 Schutzrosette flächenbündig Edelstahlsockel




#### Typ 1115

Aluschale LivingLine Farbe Blau weißpigmentiert Glas 846 (Klarglas und Sandstrahl, getrennt durch eine schwatze Linie) Außengriff 7018 Schutzrosette flächenbündig

# Typ 1115

Aluschale LivingLine
Farbe DB 703
Glas 846 (Klarglas und Sandstrahl,
getrennt durch eine schwatze Linie)
Außengriff 7018
Schutzrosette flächenbündig
Edelstahlsockel



#### Typ 1115 Innenansicht

Holzart Kiefer Farbton KI 117 Buche Glas 846 (Klarglas und Sandstrahl, getrennt durch eine schwarze Linie) Innendrücker 2002





Aluschale ModernLine Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß Glas 856 (Sandstrahlmotiv auf Float) Außengriff 7041 eingerückt Schutzrosette flächenbündig



#### Typ 1126

Aluschale ModernLine Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau Glas Thela Außengriff 7041 eingerückt Schutzrosette flächenbündig



#### Typ 1126

Aluschale ModernLine Farben RAL 3013 Tomatenrot und RAL 7016 Anthrazitgrau Glas 856 (Sandstrahlmotiv auf Float) Außengriff 7041 eingerückt Schutzrosette flächenbündig



#### Typ 1126 Innenansicht

Holzart Lärche Farbton LR 140 Nussbaum transparent II Glas 856 (Sandstrahlmotiv auf Float) Innendrücker 2007





Aluschale LivingLine Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau Glas Reflo Außengriff 7048 Schutzrosette quadratisch Edelstahlsockel



# Typ 1128

Aluschale LivingLine Farben RAL 9016 Verkehrsweiß und RAL 7016 Anthrazitgrau Klarglas Außengriff 7048 Schutzrosette quadratisch Edelstahlsockel

# Typ 1128

Aluschale LivingLine Farben RAL 3022 Lachsrot und RAL 7016 Anthrazitgrau Glas 857 (Sandstrahlstreifen mit Glasstäben auf Reflo) Außengriff 7048 Schutzrosette quadratisch



#### Typ 1128 Innenansicht

Holzart Lärche Farbton LR 146 Grau transparent Glas Reflo Innendrücker 2002





Aluschale LivingLine Farbe RAL 7015 Schiefergrau Glas 858 (Satinato und Sandstrahl auf Klarglas mit drei Glassteinen) Außengriff 7037 Schutzrosette



# Typ 1201

Aluschale LivingLine Farbe RAL 5020 Ozeanblau Glas Reflo Außengriff 7037 Schutzrosette

#### Typ 1201

Aluschale LivingLine Farbe 9007 Graualuminium Glas 858 (Satinato und Sandstrahl auf Klarglas mit drei Glassteinen) Außengriff 7037 Schutzrosette



Holzart Erle Farbton ER 137 transparent matt Glas 858 (Satinato und Sandstrahl auf Klarglas mit drei Glassteinen) Innendrücker 2007

Typ 1201 Innenansicht





Typ 1201
Farbe RAL 7015 Schiefergrau



Typ 1114

Farbe RAL 5020 Ozeanblau



Typ 1126

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß





Aluschale LivingLine
Farbe DB 703
Glas Weed einfach satiniert
auf Klarglas
Außengriff 7033
Schutzrosette



# Typ 1202

Aluschale LivingLine Farbe Blau weißpigmentiert Klarglas Außengriff 7033 Schutzrosette

# Typ 1202

Aluschale LivingLine Farbe RAL 3020 Verkehrsrot Glas BiCannes senkrecht Außengriff 7033 Schutzrosette



#### Typ 1202 Innenansicht

Holzart Eiche Farbton El 143 Tabak Glas BiCannes senkrecht Innendrücker 2002





Aluschale LivingLine Farbe Blau weißpigmentiert Klarglas Außengriff 7013 Schutzrosette



# Typ 1112

Aluschale LivingLine Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß Klarglas Außengriff 7013 Schutzrosette

Aluschale LivingLine Farbe DB 703 Klarglas Außengriff 7013 Schutzrosette



# Typ 1112 Innenansicht

Holzart Kiefer Farbton KI 118 Weiß transparent Klarglas Innendrücker 2005





Aluschale ModernLine
Farbe RAL 9001 Cremeweiß
Glas mattiert mit klaren Streifen
und darin integrierten Edelstahlapplikationen, roter Streifen RAL
3003 Rubinrot
Außengriff 7038
Schutzrosette



# Typ 1210

Aluschale ModernLine
Farbe DB 703
Glas mattiert mit klaren Streifen
und darin integrierten Edelstahlapplikationen, roter Streifen RAL
3003 Rubinrot
Außengriff 7038
Schutzrosette

#### Typ 1210

Aluschale ModernLine Farbe RAL 7035 Lichtgrau Glas mattiert mit klaren Streifen und darin integrierten Edelstahlapplikationen, roter Streifen RAL 3003 Rubinrot Außengriff 7038 Schutzrosette



Holzart Kiefer Farbton KI 146 Grau transparent Glas mattiert mit klaren Streifen und darin integrierten Edelstahlapplikationen, roter Streifen RAL 3003 Rubinrot Innendrücker 2002







Aluschale ModernLine Farbe RAL 7035 Lichtgrau Glas mattiert mit klaren Streifen Außengriff 7039 Schutzrosette

# Typ 1211

Aluschale ModernLine Farbe RAL 9001 Cremeweiß Glas mattiert mit klaren Streifen Außengriff 7039 Schutzrosette

# Typ 1211

Aluschale ModernLine Farbe DB 703 Glas mattiert mit klaren Streifen Außengriff 7039 Schutzrosette



#### Außengriff aus Edelstahl

#### Typ 1211 Innenansicht

Aluschale ModernLine Farbe KI 144 Beigegrau transparent Glas mattiert mit klaren Streifen Innendrücker 2003









# Persönlich. Spielerisch. Souverän.

Für einen Planer mag eine Haustür nur die funktionelle Verbindung zwischen drinnen und draußen sein. Doch tatsächlich ist sie viel mehr. Sie ist die Visitenkarte Ihres Hauses. Der sichtbare Zugang zu Ihrem individuellen, einzigartigen Zuhause. Daher darf sie Ihre Individualität auch widerspiegeln und der Welt dort draußen zeigen, wer Sie sind.

Die Linie Eleganz spielt virtuos mit geometrischen Formen. Indem sie Ästhetik mit Dynamik vereint, verleiht sie moderner Architektur eine kraftvolle individuelle Note.

Akzente setzen – die Linie Eleganz.









Typ 1116

Aluschale ModernLine
Farbe RAL 9007 Graualuminium

Klarglas Außengriff 7044 Schutzrosette flächenbündig



Typ 1116

Aluschale ModernLine Farbe RAL 1013 Perlweiß Glas Punto Außengriff 7044 Schutzrosette flächenbündig

#### Typ 1116

Aluschale ModernLine Farbe RAL 3016 Korallenrot Glas 847 (Klarglas mit Sandstrahl, darin integriert Glasstäbe) Außengriff 7044 Schutzrosette flächenbündig Edelstahlsockel



#### Typ 1116 Innenansicht

Holzart Kiefer Farbton KI 101 Eiche hell Glas 847 (Klarglas mit Sandstrahl, darin integriert Glasstäbe) Innendrücker 2013



Aluschale LivingLine Farbe RAL 3020 Verkehrsrot Flächenbündige Edelstahl-Lisenen Außengriff 7034 eingerückt Schutzrosette



# Typ 1102

Aluschale LivingLine
Farben RAL 6010 Grasgrün und RAL
9016 Verkehrsweiß
Außengriff 7034 eingerückt
Schutzrosette
Edelstahlsockel



# Typ 1102

Aluschale LivingLine
Farben RAL 3001 Signalrot und RAL
7035 Lichtgrau
Flächenbündige Edelstahl-Lisenen
Außengriff 7034 eingerückt
Schutzrosette
Edelstahlsockel



#### Typ 1102 Innenansicht

Holzart Kiefer Farbton KI 137 transparent matt Querfurnier Innendrücker 2006



Тур 1103

Aluschale LivingLine

Farbe RAL 3001 Signalrot

Außengriff 7029 eingerückt

Schutzrosette flächenbündig

Flächenbündige Edelstahllisene

.

# Typ 1103

Aluschale LivingLine Farben RAL 7047 Telegrau 4 und RAL 9016 Verkehrsweiß Außengriff 7029 eingerückt Schutzrosette flächenbündig





#### Typ 1103 Innenansicht

Holzart Lärche Farbton 149 American Cherry Querfurnier Innendrücker 2006





Aluschale ModernLine Farbe RAL 7011 Eisengrau Klarglas Außengriff 7043 eingerückt Schutzrosette quadratisch Edelstahlsockel



#### Typ 1111

Aluschale ModernLine Farben RAL 7015 Schiefergrau und RAL 9016 Verkehrsweiß Klarglas Außengriff 7043 eingerückt Schutzrosette quadratisch

#### Typ 1111

Aluschale ModernLine
Farben RAL 3020 Verkehrsrot
und RAL 7015 Schiefergrau
Glas 845 (Sandstrahl auf Reflo,
ein Quadrat in rot)
Außengriff 7043 eingerückt
Schutzrosette quadratisch
Edelstahlsockel



# Sandgestrahltes Glas

## Typ 1111 Innenansicht

Holzart Kiefer Farbton KI 148 Creme transparent Glas 845 (Sandstrahl auf Reflo, ein Quadrat in rot) Innendrücker 2014







Aluschale ModernLine
Farbe DB 703
Glas 848 (Float mit Sandstrahl,
und sechs teilmattierte Glassteine)
Außengriff 7048
Schutzrosette flächenbündig
Edelstahlsockel



#### Typ 1117

Aluschale ModernLine Farben RAL 3005 Weinrot und RAL 7035 Lichtgrau Glas Reflo Außengriff 7048 Schutzrosette flächenbündig

#### Typ 1117

Aluschale ModernLine
Farben RAL 7015 Schiefergrau und
RAL 7047 Telegrau 4
Glas 848 (Float mit Sandstrahl,
und sechs teilmattierte Glassteine)
Außengriff 7048
Schutzrosette flächenbündig
Edelstahlsockel



Holzart Kiefer Farbton KI 118 weiß transparent Glas 848 (Float mit Sandstrahl, und sechs teilmattierte Glassteine) Innendrücker 2010





Typ 1119

Aluschale Mode Farbe DB 703
Glas 850 (Glas und Swarovski SAußengriff 600)
Schutzrosette f Edelstahlsockel



Aluschale ModernLine Farbe DB 703 Glas 850 (Glas mit Sandstrahlmotiv und Swarovski Steinen) Außengriff 6001 Schutzrosette flächenbündig



Aluschale ModernLine Farben RAL 5020 Ozeanblau und RAL 7016 Anthrazitgrau Glas Reflo Außengriff 6001 Schutzrosette flächenbündig

Aluschale ModernLine Farbe Grau weißpigmentiert Glas 850 (Glas mit Sandstrahlmotiv und Swarovski Steinen) Außengriff 6001 Schutzrosette flächenbündig



Holzart Lärche Farbton LR 141 transparent matt Glas 850 (Glas mit Sandstrahlmotiv und Swarovski Steinen) Innendrücker 2011







Aluschale LivingLine Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß Edelstahllisene eingelassen Glas Ocean Blue Außengriff 7048 Schutzrosette flächenbündig



# Typ 1120

Aluschale LivingLine Farbe RAL 3001 Signalrot Edelstahllisene eingelassen Glas Punto Außengriff 7048 Schutzrosette flächenbündig Edelstahlsockel


#### Typ 1120

Aluschale LivingLine Farbe RAL 9007 Graualuminium Glas 851 (Float mit Sandstrahlstreifen und drei gemeißelten Glassteinen) Außengriff 7048 Schutzrosette flächenbündig



#### Typ 1120 Innenansicht

Holzart Kiefer Farbton KI 145 Cedar Glas Ocean Blue Innendrücker 2008



Typ 1116
Farbe RAL 3004 Purpurrot



Typ 1119

Farben RAL 5020 Ozeanblau



Typ 1111

Farbe RAL 7011 Eisengrau





Aluschale LivingLine
Farben RAL 3004 Purpurrot
und RAL 9006
Weißaluminium
Klarglas
Außengriff 7040
Schutzrosette flächenbündig



#### Typ 1118

Aluschale LivingLine Farbe RAL 7040 Fenstergrau Glas Reflo Außengriff 7040 Schutzrosette flächenbündig Edelstahlsockel

# Typ 1118

Aluschale LivingLine
Farben RAL 7016 Anthrazitgrau
und RAL 9016 Verkehrsweiß
Glas 849 (Glas mit Sandstrahlmotiv
und Swarovski Steinen)
Außengriff 7040
Schutzrosette flächenbündig
Edelstahlsockel



#### Typ 1118 Innenansicht

Holzart Kiefer Farbton KI 137 transparent matt Glas Reflo Innendrücker 2002





Aluschale LivingLine
Farben RAL 9002 Grauweiß und
RAL 7037 Staubgrau
Klarglas
Außengriff 6001
Schutzrosette flächenbündig
Edelstahlsockel




#### Typ 1121

Aluschale LivingLine
Farben RAL 1013 Perlweiß und
RAL 7015 Schiefergrau
Glas 852 (Sandstrahlstreifen auf
Reflo und drei gemeißelte Steine)
Außengriff 6001
Schutzrosette flächenbündig
Edelstahlsockel



Aluschale LivingLine Farbe RAL 1013 Perlweiß Glas 852 (Sandstrahlstreifen auf Reflo und drei gemeißelte Steine) Außengriff 6001 Schutzrosette flächenbündig



Gemeißelte Steine als Glashighlight

#### Typ 1121 Innenansicht

Holzart Lärche Farbton 137 transparent matt Glas 852 (Sandstrahlstreifen auf Reflo und drei gemeißelte Steine) Innendrücker 2010







Typ 1122

Aluschale LivingLine
Farbe RAL 7044 Seidengrau
Glas Ocean Blue
Außengriff 7024

Schutzrosette flächenbündig



Typ 1122

Aluschale LivingLine
Farben RAL 1015 Hellelfenbein und
RAL 7016 Anthrazitgrau
Glas 853 (Reflo mit Sandstrahlstreifen und sechs gemeißelten
Glassteinen)
Außengriff 7024
Schutzrosette flächenbündig
Edelstahlsockel

## Typ 1122

Aluschale LivingLine
Farbe DB 703
Glas 853 (Reflo mit Sandstrahlstreifen und sechs gemeißelten
Glassteinen)
Außengriff 7024
Schutzrosette flächenbündig
Edelstahlsockel



Holzart Lärche Farbton 144 Beigegrau transparent Glas 853 (Reflo mit Sandstrahlstreifen und sechs gemeißelten Glassteinen) Innendrücker 2001







Aluschale LivingLine Farben RAL 3020 Verkehrsrot und RAL 7015 Schiefergrau Glas Reflo Außengriff 7034 Schutzrosette flächenbündig Edelstahlsockel



#### Typ 1123

Aluschale LivingLine
Farbe RAL 7011 Eisengrau
Glas 854 (Sandstrahlstreifen auf
Reflo, und zwei Glassteine)
Außengriff 7034
Schutzrosette flächenbündig
Edelstahlsockel

#### Typ 1123

Aluschale LivingLine Farben RAL 7015 Schiefergrau und RAL 9016 Verkehrsweiß Glas Reflo Außengriff 7034 Schutzrosette flächenbündig



Glassteine und sandgestrahltes Motiv als Glashighlight

#### Typ 1123 Innenansicht

Holzart Kiefer Farbton KI 141 Mahagoni II Querfurnier Glas 854 (Sandstrahlstreifen auf Reflo, und zwei Glassteine) Innendrücker 2012Glassteine) Innendrücker 2012





Aluschale LivingLine Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau Glas 855 (Reflo mit Sandstrahlmotiv und drei Glassteine) Außengriff 7028 Schutzrosette flächenbündig



# Typ 1124

Aluschale LivingLine
Farben RAL 3004 Purpurrot und
RAL 9016 Verkehrsweiß
Flächenbündige Edelstahl-Lisenen
Glas Lava
Außengriff 7028
Schutzrosette flächenbündig
Edelstahlsockel



#### Typ 1124

Aluschale LivingLine
Farben RAL 7016 Anthrazitgrau und
RAL 7035 Lichtgrau
Glas 855 (Reflo mit Sandstrahlmotiv
und drei Glassteine)
Außengriff 7028
Schutzrosette flächenbündig



Holzart Lärche Farbton 142 Jatoba Glas 855 (Reflo mit Sandstrahlmotiv und drei Glassteine) Innendrücker 2008







Aluschale ModernLine Farben RAL 3005 Weinrot, RAL 7015 Schiefergrau, RAL 9016 Verkehrsweiß, Edelstahl Klarglas Außengriff 7043 Schutzrosette quadratisch



#### Typ 1127

Aluschale ModernLine Farbe RAL 3004 Purpurrot Klarglas Außengriff 7043 Schutzrosette quadratisch

# Typ 1127

Aluschale ModernLine Farben RAL 7015 Schiefergrau und RAL 9001 Cremeweiß Glas Punto Außengriff 7043 Schutzrosette quadratisch



Typ 1127 Innenansicht Holzart Erle Farbton ER 137 matt

Querfurnier Klarglas Innendrücker 2014





Typ 1125

Aluschale LivingLine Farbe Blau weißpigmentiert Flächenbündige Edelstahl-Lisenen Glas Satinato Außengriff 7029 eingerückt Schutzrosette flächenbündig



# Typ 1125

Aluschale LivingLine Farbe DB 703 Flächenbündige Edelstahl-Lisenen Glas BiCannes waagerecht Außengriff 7029 eingerückt Schutzrosette flächenbündig Edelstahlsockel



#### Typ 1125

Aluschale LivingLine Farbe RAL 3004 Purpurrot Glas Punto Außengriff 7029 eingerückt Schutzrosette flächenbündig Edelstahlsockel



#### Typ 1125 Innenansicht

Holzart Lärche Farbton 144 Beigegrau transparent Glas Punto Innendrücker 2006





Typ 1127
Farbe RAL 3004 Purpurrot



**Typ 1122**Farbe DB 703



Typ 1123

Farben RAL 7015 Schiefergrau und RAL 9016 Verkehrsweiß



# UNILUX HAUSTÜREN-LINIE HISTORIE

# Klassisch. Ausgewogen. Klar.

Es gibt Formen und Farben, die jede Mode entspannt hinter sich lassen. Designs, die sich über Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte hinweg bewährt haben und dies auch in Zukunft tun werden.

Die Linie Historie steht für einen Stil, der sich harmonisch ins Gesamtbild einfügt. Sie ist prädestiniert für die Renovierung älterer Häuser und für traditionsbewusste Architektur.

Schön wie einst - die Linie Historie.









Aluschale LivingLine
Farbe RAL 3004 Purpurrot und
Edelstahl
Glas Basis Madras senkrecht
Außengriff 7039
Schutzrosette



# Typ 1203

Aluschale LivingLine Farbe Blau weißpigmentiert und Edelstahl Glas Reflo Außengriff 7039 Schutzrosette

# Typ 1203

Aluschale LivingLine Farbe RAL 7015 Schiefergrau Glas Punto Außengriff 7039 Schutzrosette



#### Typ 1203 Innenansicht

Holzart Lärche Farbton LR 143 Tabak Glas Reflo Innendrücker 2002





Aluschale LivingLine Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß Glas Gotik weiß Außengriff 5000 mit Zylinderabdeckung



# Typ 1204

Aluschale LivingLine Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau Glas Gotik weiß Außengriff 5000 mit Zylinderabdeckung

Aluschale LivingLine Farbe RAL 1015 Hellelfenbein Glas Reflo Außengriff 5000 mit Zylinderabdeckung



# Typ 1204 Innenansicht

Holzart Kiefer Farbton KI 147 Tineo Glas Gotik weiß Innendrücker 2200







Aluschale LivingLine Farbe Grün weißpigmentiert Glas Gotik weiß Außengriff 5000 mit Zylinderabdeckung



# Typ 1205

Aluschale LivingLine Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau Glas Gotik weiß Außengriff 5000 mit Zylinderabdeckung

# Typ 1205

Aluschale LivingLine Farbe RAL 3005 Weinrot Glas Gotik weiß Außengriff 5000 mit Zylinderabdeckung



Holzart Eiche Farbton El 150 Golden Oak Glas Gotik weiß Innendrücker 2200







Aluschale LivingLine Farbe RAL 7015 Schiefergrau Glas Gotik weiß Außengriff 7001 Schutzrosette



# Typ 1206

Aluschale LivingLine Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß Glas FG160 (Bleiverglasung mit schwarzer Umrandung) Außengriff 7001 Schutzrosette

# Typ 1206

Aluschale LivingLine Farbe RAL 3004 Purpurrot Glas FG160 (Bleiverglasung mit schwarzer Umrandung) Außengriff 7001 Schutzrosette



#### Typ 1206 Innenansicht

Holzart Kiefer Farbton KI 118 weiß transparent Glas FG160 (Bleiverglasung mit schwarzer Umrandung) Innendrücker 2204 (Messing poliert)





Aluschale LivingLine Farbe RAL 3004 Purpurrot Klarglas Außengriff 7001 Schutzrosette



# Typ 1207

Aluschale LivingLine Farbe Grün weißpigmentiert Glas Uadi Außengriff 7001 Schutzrosette

# Typ 1207

Aluschale LivingLine Farbe RAL 7015 Schiefergrau Glas Uadi Außengriff 7001 Schutzrosette



Holzart Exotenholz Farbton ME 140 Nussbaum transparent II Glas Uadi Innendrücker 2204 (Messing poliert)





Typ 1208

Aluschale LivingLine Farbe RAL 9001 Cremeweiß Glas Gotik weiß Außengriff 7001 Schutzrosette



# Typ 1208

Aluschale LivingLine Farbe RAL 3004 Purpurrot Glas Gotik weiß Außengriff 7001 Schutzrosette



# Typ 1208

Aluschale LivingLine Farbe Grau weißpigmentiert Glas Barock Außengriff 7001 Schutzrosette



# Typ 1208 Innenansicht

Holzart Eiche Farbton El 137 transparent matt Glas Gotik weiß Innendrücker 2204 (Messing poliert)





Aluschale LivingLine Farbe RAL 5004 Schwarzblau Glas FG605 (Facettensteine auf Satinato) Außengriff 7001 Schutzrosette



# Typ 1209

Aluschale LivingLine Farbe RAL 7038 Achatgrau Glas FG605 (Facettensteine auf Satinato) Außengriff 7001 Schutzrosette



# Typ 1209

Aluschale LivingLine Farbe RAL 9001 Cremeweiß Glas FG605 (Facettensteine auf Satinato) Außengriff 7001 Schutzrosette



#### Typ 1209 Innenansicht

Holzart Exotenholz Farbton ME 141 Mahagoni II Glas FG605 (Facettensteine auf Satinato) Innendrücker 2204 (Messing poliert)





Typ 1208

Farbe RAL 1013 Perlweiß



Typ 1206

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß



Typ 1205

Farbe Grün weißpigmentiert





# So wie Du bist

# Gestaltungsfreiheit nach Maß.

Wie viele verschiedene Geschmäcker gibt es?

In puncto Modelle, Farben und Hölzer bei Holz-Aluminium-Türen rund 2 Millionen. Denn so viele Kombinationsmöglichkeiten haben Sie bei Ihrem individuellen UNILUX-Produkt.

Probieren Sie aus, welches Holz mit welcher Farbe am besten harmoniert und welches Dekor zur Aluminiumschale passt.

Auf diese Weise finden Sie die Haustür, die nicht nur "halbwegs", sondern genau Ihrem Geschmack entspricht. Ein Einzelstück, das sich von Millionen anderer Türen unterscheidet.

So bietet UNILUX Individualität ab Werk.






# Gestaltungsfreiheit in Größe und Form

#### Sitzt wie angegossen

Wie groß sollte eine Haustür sein? Nach welcher Seite muss sie öffnen? Sind ein oder zwei Flügel besser? Und wieviel Tageslicht sollte die Tür hineinlassen? Fragen, die jeder anders beantworten wird.


Daher erhalten Sie unsere maßgefertigten UNILUX Haustüren nicht nur in Ihrer persönlichen Wunschlänge und Wunschbreite, sondern auch in der Ausstattung Ihrer Wahl. Zum Beispiel mit einem oder zwei flankierenden Seitenteilen und Oberlichtern. Elemente, die Ihre Tür betonen und zusätzliche Designakzente setzen.



#### Es werde Licht

Dielen müssen nicht stockfinster sein. Durch Lichtausschnitte in der Haustür, durch gläserne Seitenteile und Oberlichter lässt sich auch ohne Glühbirne Helligkeit in Hausflure bringen.

Auf diese Weise gewinnt Ihr Vorraum an Wohnlichkeit. Licht, das die Natur frei Haus liefert.



#### Lichtausschnitte

Viereck oder Bullauge? Symmetrische Felder oder schwungvolle Kurven? Auch bei den Lichtausschnitten haben Sie die Fülle an Möglichkeiten, die Sie von UNILUX gewohnt sind.

Vielfalt für mehr Individualität.





#### Schick in Schale

Selbst bei der Aluminiumschale können Sie Ihr Designkonzept verwirklichen. Sie haben die Wahl zwischen der dezent gerundeten LivingLine und der puristischen ModernLine. Und das in über 2.100 Farben, gern auch mehrfarbig.

#### Mehr als hell

Glas ist nicht gleich Glas. Machen Sie sich ein Bild davon, wie vielfältig dieser vertraute Werkstoff sein kann. Von schlichten Ornamentgläsern bis zu markanten Designgläsern.



#### Design zum Zupacken

Geschwungenes Messing oder gradliniger Edelstahl? Historisch-klassisch oder minimalistisch-modern? Jeder UNILUX-Griff ist nicht nur ein grundsolides Stück Handwerk, sondern auch ein optisches Kleinod, durch das sich Ihr Geschmack und Ihr Stil ausdrückt.



#### Sockel

Für viele Modelle erhalten Sie optional einen robusten flächenbündigen Edelstahlschutz.


# Gestaltungsfreiheit in Material und Farbe



#### Außen: schützendes Aluminium

Jede UNILUX Tür passt nicht nur architektonisch, sondern auch farblich zu Ihrem Haus. Denn nicht weniger als 2.132 Farben und Farbvarianten stehen zu Ihrer Verfügung: RAL-Farben, NCS-Farben, DB-Farben / Eloxal-Farben, Weißpigment-Farben und Holzdekore.

Fragen Sie Ihren UNILUX-Fachhändler nach den Farbfächern. So haben Sie die Gewissheit, dass Ihr Lieblingsrot (oder Lieblingsgrau oder Lieblingsblau oder...) sich an Ihrer Haustür wiederfindet.




#### Innen: behagliches Holz

Individualität nicht nur außen: Für die Innenseite Ihrer UNILUX Tür können Sie zum einen zwischen 5 Holzarten wählen (Erle, Eiche, Kiefer, Lärche, Exotenholz), zum anderen zwischen 24 Lasuren (transparent oder halbtransparent) und rund 200 deckenden RAL-Farben.

So fügt sich Ihre Haustür harmonisch in die Innenarchitektur ein.







# Glasklarer Stil

# Glas und Glasvarianten

Glas ist ein besonderer Werkstoff, der jeder Tür die besondere individuelle Note verleiht. Wir bieten Haustürgläser, die unterschiedlicher kaum sein können – und bieten zu jeder Tür individuelle Designvorschläge an. Auf diese Weise können Sie auch bei der Auswahl des Glases Ihren ganz persönlichen Stil verwirklichen.


UNILUX Gläser überzeugen, weil sie natürliches Licht hinein und fremde Blicke außen vor lassen. Jedes unserer Ornamentund Designgläser ist Beweis dafür, dass Schönheit und Funktion keine Gegensätze sein müssen.


UNILUX - Glas kann so einzigartig sein.













# Griffe und Griffvarianten

Ein Türgriff muss einiges aushalten – nicht jeder packt ihn mit Samthandschuhen an. Robustheit ist daher die Grundvoraussetzung für einen guten Griff. Doch ist uns nicht nur die Materialbeständigkeit wichtig, sondern auch die Optik.


Ein UNILUX Türgriff gibt jederzeit ein einladendes Bild ab. Er komplimentiert die Architektur, ist das i-Tüpfelchen einer Vorzeigetür.

Gut in der Hand, überzeugend im Aussehen – Türgriffe von UNILUX.




























2000

Edelstahl



Messing

2000



2001 Edelstahl







2005 Edelstahl











2007 Edelstahl







2011 Edelstahl





2012 Edelstahl





2013 Edelstahl





### Schutz und Sicherheit

# Unbeliebt bei Langfingern

Einbrecher sind unter Zeitdruck. Je mehr Hindernisse man ihnen in den Weg stellt, desto schneller kapitulieren sie. Daher macht sich UNILUX nicht nur Gedanken über Design und Komfort, sondern auch über Schutzvorrichtungen und Sperren. Und daran – das ist eine Überzeugung, die wir in unserer täglichen Arbeit beherzigen – darf man niemals sparen.

Gut zu wissen: Bereits in ihrer Grundausstattung verfügen UNILUX Haustüren über wirkungsvolle Schutzmechanismen. Darüber hinaus bieten wir Zusatzvorkehrungen, die den serienmäßig hohen Sicherheitsstandard noch verschärfen.

So leistet UNILUX einen Beitrag dazu, dass ungebetene Gäste gar nicht erst reinkommen.











#### Massiver Türaufbau mit durchgehender Schließleiste

Viel hilft in Sachen Sicherheit tatsächlich viel. Je massiver eine Tür ist, desto mehr Widerstand setzt sie dem Angreifer entgegen. Unsere Modelle bieten mit Stärken von 79 Millimetern einen robusten natürlichen Schutz.

All unsere Modelle verfügen über eine durchgehende Metall-Schließleiste im Rahmen. Dies bedeutet in der Praxis: Da die Verriegelung in der Regel fest in die Schließteile greift, müsste der potenzielle Täter die komplette Leiste aus dem Blendrahmen herausbrechen – was einen gewaltigen Mehraufwand bedeutet. Durch diese Hürde wird die Hemmschwelle für Einbrecher deutlich heraufgesetzt.

### Drei- bzw. Vierpunktverriegelung und automatische Verriegelung

Schon in der Serienausstattung verfügen UNILUX Haustüren über eine wirkungsvolle Dreipunktverriegelung mit zwei selbst verriegelnden Bolzen. Diese schileßen die Tür beim Zuziehen sicher an zwei Stellen – oben und unten – von selbst. Öffnen lässt sich die Tür ganz normal mittels des Türgriffs oder des Schlüssels.




Für höchste Ansprüche bieten wir optional eine elektronische Selbstverriegelung, die Ihre Tür per Fernbedienung

oder Fingerabdruck elektronisch sicher verschließt.

### Türfänger

Wirkungsvoller und eleganter als eine Türkette.

Der optional erhältliche Türfänger dient als zusätzliche Verriegelung von innen und als Sperrbügel bei leichter Öffnung der Tür. Auf diese Weise wird es unerwünschtem Besuch unmöglich gemacht, den Fuß zwischen die Tür zu bekommen.





Seite 12



Seite 13



Seite 14



Seite 15



Seite 16



Seite 18



Seite 19



Seite 20



Seite 21



Seite 22



Seite 24



Seite 25



Seite 26



Seite 27



Seite 28



Seite 30



Seite 31



Seite 32



Seite 33



Seite 36



Seite 37







Seite 39



Seite 40



Seite 41



Seite 42



Seite 44



Seite 45



Seite 46



Seite 47



Seite 48



Seite 49



Seite 50



Seite 54



Seite 55



Seite 56



Seite 57



Seite 58



Seite 59



Seite 60

## Die Sicherheit der großen Marke



UNILUX sorgt für einen nachhaltigen Fortschritt mit Auszeichnung

- durch die richtige Wahl seiner Partner und Rohstofflieferanten sowie durch Engagement in führenden Institutionen und Verbänden:















UNILUX-Produkte erfüllen internationale Test- und Sicherheitsstandards:





AAMA/WDMA/CAS, ASTM E1886 / E1996 (Large Missile Impact and Cyclic Load), TAS 201-203 (Large Missile Impact and Cyclic Load), Florida Certificate of Product Approval





### **Impressum**

### Herausgeber

UNILUX AG 54528 Salmtal / Germany

Telefon +49(0)6578/189-0 Telefax +49(0)6578/1880

E-Mail info@unilux.de

www.unilux.de

Aktiengesellschaft mit Sitz in Salmtal Handelsregister: B 12094, Amtsgericht Wittlich

USt-IdNr.: DE 148 182 408

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Werner Meeth Vorstand: Alfred Meeth, Horst Zimmermann



#### Hinweise

Der Inhalt dieses Katalogs ist ohne Rechtsverbindlichkeit. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung oder durch Fehler im Text, Bildmaterial oder der Beschreibung behalten wir uns vor. Die Verwendung von Bild- und Textmaterial – auch auszugsweise – gestatten wir nur nach Anfrage und daraufhin ausdrücklich erteilter schriftlicher Genehmigung.

Das verwendete Bildmaterial dient zu illustrativen Zwecken. Farbabweichungen sind leider nicht vermeidbar und drucktechnisch bedingt. Die Musterabbildungen sind nicht maßstabsgetreu.

© 2012, UNILUX AG. Alle Rechte vorbehalten.



UNILUX-Zentrale Salmtal

## Bitte kontaktieren Sie uns:

Telefon 08 00 / 450 0 450



Karl Dersch & Sohn e.K. Achenfeldstraße 14 D-82467 Garmisch-Partenkirchen Tel: 08821 2145 Fax: 08821 59462

mail: infoglas-dersch.de

www.glas-dersch.de

UNILUX AG 54528 Salmtal / Germany

Telefon +49 (0) 65 78/189-0 Telefax +49 (0) 65 78/18 80

E-Mail info@unilux.de

www.unilux.de

